Описание товара Стирально-сушильная машина Alliance NT3JXASP403NW22



Описание

- Стирально-сушильная машина Alliance NT3JXASP403NW22 сдвоенный агрегат из стиральноотжимной и сушильной машины в вертикальной конфигурации.
- Колонна занимает в 2 раза меньше места, чем отдельностоящие машины той же производительности.
- Модель подготовлена к установке жетоноприемников или подключению к кассе для использования модели в прачечных самообслуживания.
- Особенности модели: тип загрузки для стиральной и сушильной части агрегата фронтальный, по 10,2 кг;
- G-фактор стиральной машины 440;
- микропроцессор стирки 6 программ (90°/60°/40°, 60° длинная, 30° деликатная, без нагрева) + предварительная стирка + добавление длительности стирки + дополнительное полоскание, выбор уровня загрязнения;
- микропроцессор сушки 5 программ (высокая, средняя и низкая температуры, деликатная сушка, холодная сушка), цикл остывания, возможно программирование дополнительного времени, функция дополнительного вращения (без нагрева, до 18 ч);
- потребление воды всего 44 л на цикл;
- вместимость: стиральной машины 96,8 л (барабан $\emptyset \times L 536 \times 352$), сушильной 198 л (барабан $\emptyset \times L 660 \times 580$);
- автоматическая балансировка стирального барабана;
- автоматическое удаление пены;
- широкий загрузочный проем;
- электронагрев воды (стиральная машина) и воздуха (сушильная машина);
- подключение к ХВ, доступно подключение к ГВ;
- желательно устройство вытяжного зонта;

- без фундамента, креплений.
- Стандартная комплектация: корпус окрашенная сталь;
- барабан стиральной машины нержавеющая сталь;
- барабан сушильной машины гальванизированная сталь (сталь с антикоррозионным покрытием);
- общая панель управления с двумя ЖК-дисплеями, световыми индикаторами текущего режима, положения дверки и пр.
- , самодиагностика систем с выведением кодов ошибок;
- диспенсер для сухих моющих средств 4 отсека;
- помпа принудительного слива;
- фильтр улавливания ворса в сушильной машине;
- распашные дверки в обеих камерах;
- диспенсер для жидких средств опционно.

Характеристики

Вес, кг 175 кг

Артикул поставщика 250036

Страна США

Способ установки напольный

Загрузка 10,2 кг

Напряжение 380 В

Мощность 10.6 кВт

Таймер есть

Материал корпуса окрашенная сталь

Объем барабана 96.8

Файлы

Руководство по эксплуатации Alliance

NT3JXASP403NW22 [pdf]

Высота, мм 1986 мм

Длина, мм 683 мм

Ширина, мм 704 мм

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.