

Описание товара Пароконвектомат Тесноека МКФ 2011 ВМ (автомойка, термощуп)



Описание

Пароконвектомат **Тесноека МКФ 2011 ВМ** серии Millennium Black Mask Cooking предназначен для приготовления широкого спектра блюд, а также выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Модель оснащена сенсорной панелью управления и регулируемыми по высоте ножками. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входит термощуп и вкатная тележка.

Особенности:

- Оптимальная конструкция для улучшения циркуляции воздуха
- 3 скорости вращения вентилятора
- Полустатическое положение
- Тип пароувлажнения: инжектор
- Функция НАССР предназначена для записи рабочих данных выполняемых готовок
- Готовка с термощупом
- Полустатическая готовка
- 100 программ по 10 шагов
- 40 предустановленных рецептов
- Возможность сохранения новых рецептов
- USB-разъём
- Эргономичная дверца со скрытыми петлями
- Минималистский и компактный элегантный дизайн
- Тип защиты: IPX4

Дополнительные характеристики:

- Габариты в упаковке: 1146x1260x2090 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Термокерн
- Комплект душирующего устройства с держателем ЕККD
- Одноточечный термощуп МКSCMO
- Коптильное устройство МКАF
- Жироборник МКCG
- Фильтр для активного углерода ЕKFCA
- Заряд для фильтра активного углерода RCA
- Моечное средство и ополаскиватель МКDEТ (12 кг)
- Умягчитель воды КАF (8 л)
- Фильтрующий картридж для очистки воды КСА
- Соединительная головка для картриджа для очистки воды КТА
- Противень для сбора жира МКТ11RG
- Комплект для первого монтажа печей Millennium BM и S МККPI-BMS (не компактный)
- Набор для установки печей друг на друга MKS 11 (H - 55 мм)
- Набор для установки печей друг на друга МКST 711 (H - 180 мм)
- Конденсационная вытяжка МККС 711
- Тепловой шкаф МКМ 1211
- Стол-подставка МКТС 11 с направляющими для противней
- Закрытый стол-подставка МКTPL
- Стол-подставка МКТ 11 D для установки печей друг на друга
- Стальной противень КТ9G
- Стальной перфорированный противень KFT9G
- Перфорированный противень из нержавеющей стали для куриных наггетсов ЕКТF11
- Гладкая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGL11A
- Рифленая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGR11A
- Перфорированный алюминиевый поднос с тефлоновым покрытием ЕКТF11PT/A
- Хромированная решетка KG9G
- Решетка-гриль KG9GX
- Стальная решетка для вертикального приготовления цыплят KGP
- Решетка для приготовления ребрышек KGC075

Характеристики

Мощность	31 кВт
Ширина	930 мм
Глубина	1035 мм

Высота	1900 мм
Вес (без упаковки)	247.2 кг
Страна производства	Италия
Температурный режим	от 30 до 270 °С
Установка	напольный
Количество уровней	20
Подключение	380 В
Расстояние между уровнями	66 мм
Тип и размер гастроемкостей и противней	GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм)
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Способ образования пара	инжектор
Термощуп	Да
Старая цена	814817
Бренд	Тесноека
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456240760&hd=2&autoplay=0

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.