

Описание товара Винный шкаф SMEG CVI129G

Neptune Grey серый / стекло



Описание

Винный шкаф **SMEG CVI129G** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 2 температурными зонами, 2 стационарными и 2 выдвижными полками с направляющими для размещения бутылок, распашной дверью на перенавешиваемых петлях с обзорным окном, внутренней сенсорной панелью управления с 2 жидкокристаллическими цифровыми дисплеями и белой подсветкой индикации. Корпус выполнен из металла, боковины с антикоррозийным покрытием порошковой краской, фронт серого оттенка Neptune Grey с полным внешним остеклением с глянцевой поверхностью без винтового крепежа, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Независимая регулировка температуры в обеих камерах
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих камерах
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема белого цвета

- Функция блокировки клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Символьная индикация активных функций
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и открывании двери
- Выдвижные полки с бортиками на плавных телескопических направляющих для предотвращения выпадения бутылок
- Удобный механизм Push&Pull открывания и закрывания двери без рукоятки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Скрытый нагревательный элемент
- Монтаж в колонну
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс уровня шума: C
- Эргономичный современный дизайн в стиле минимализм коллекции Linea

Дополнительные характеристики:

- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °С
- Номинальная сила тока: 0,4 А
- Номинальная мощность: 0,04 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 140 кВт·ч
- Индекс энергоэффективности: 170%
- Уровень звукового давления (А): 38 дБ
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полезный объем камеры: 79 л
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Минимальные габариты ниши: 560x550x583 мм

Характеристики

| | |
|---------------------|---------------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 596 мм |
| Глубина | 566 мм |
| Высота | 572 мм |
| Вес (без упаковки) | 35 кг |
| Цвет | серый |
| Страна производства | Италия |
| Родина бренда | Италия |
| Температурный режим | от 5 до 20 °С |
| Вместимость | 29 бут. |
| Встраиваемый | Да |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Кол-во температурных зон | двухзонный |
| Система охлаждения | компрессорная |
| Стеклопакетные двери | Да |
| Дверной упор | петли справа |
| Климатический класс SN | +10...32 °С |
| Климатический класс ST | +18...38 °С |
| Климатический класс N | +16...32 °С |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Бренд | SMEG |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.