

Описание товара Сплит-система среднетемпературная Север MGS211S



Описание

Среднетемпературная сплит-система **Север MGS211S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер. Внешний и внутренний блок можно располагать друг от друга на расстоянии до 15 м.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 2
-

Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Количество вентиляторов: 1
- Номинальное энергопотребление: 1,13 кВт
- Диаметр вентилятора: 300 мм
- Производительность: 1740 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,068 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 5 м
- Мощность оттайки: 1,61 кВт
- Трубопровод:
 - Нагнетание: 3/8"
 - Всасывание: 1/2"
 - Диаметр соединительный трубки испарителя и конденсаторного блока: 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3x1,5
- Максимальный ток: 9,42 А
- Доза заправки R404a: 2 кг
- Кабель: 3 м
- Габариты в упаковке: 1170x920x1080 мм

Объем охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Характеристики

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Страна производства | Россия |
| Тип | среднетемпературная |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Ширина внутреннего блока | 500 мм |
| Глубина внутреннего блока | 490 мм |
| Высота внутреннего блока | 695 мм |
| Ширина внешнего блока | 740 мм |
| Глубина внешнего блока | 472 мм |
| Высота внешнего блока | 805 мм |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Объем холодильной камеры | от 11 до 29 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Вес общий (без упаковки) | 93 кг |
| Вес общий (с упаковкой) | 150 кг |
| Старая цена | 170672 |
| Бренд | Север |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.